



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน จะดำเนินการตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตโดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๒๐ ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๓๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๒๖๖,๘๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๙,๕๐๕,๕๖๔.๖๙ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

(นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,266,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณขึ้นที่ 16 กันยายน 2568 เป็นเงิน 9,505,564.69 บาท พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยยุทธ จันตะราชา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 เกษม จีปัด กรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์

7.3 พรทิพย์ พันธุ์เดช กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.4 อภิสิทธิ์ พรมชัย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.5 อรรถพล ภูดอนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชัยยุทธ จันตะราชา

22 กันยายน 2568 09:36:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1	ลบ.ม.	1,383.000	462.79	640,038.57	1.3532	626.24	866,100.19
2	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม)							
2	1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	13,830.000	63.69	880,832.70	1.3532	86.18	1,191,942.80
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,830.000	35.29	488,060.70	1.3532	47.75	660,443.73
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

ชัยยุทธ จันตะราชา

22 กันยายน 2568 09:36:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนได้ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	13,830.000	285.63	3,950,262.90	1.3532	386.51	5,345,495.75
	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
5	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	411.750	290.00	119,407.50	1.3532	392.42	161,582.22
	4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,280,000.00
รวมราคากลาง								9,505,564.69

ชัยยุทธ จันทะราชา

22 กันยายน 2568 09:36:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์



ชัยยุทธ จันตะราชา
(ชัยยุทธ จันตะราชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พรทิพย์ พันธุ์เดช
(พรทิพย์ พันธุ์เดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ พรหมชัย
(อภิสิทธิ์ พรหมชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกษม จี๋บุ๊ต
(เกשמ จี๋บุ๊ต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ภูดอนทอง
(อรรถพล ภูดอนทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยยุทธ จันตะราชา

22 กันยายน 2568

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	= 198.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 15.000 กม.	= 34.610 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 232.610 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ	= 348.915
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ผสม	= 25.000
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	= 88.880
ค่างานต้นทุน	= 462.79 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.)	=	29.090 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	1.650 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.15 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.500 % X d X 0.15	=	0.008 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	3,431.720 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	27.453 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก) X 0.15	=	7.156 บาท/ตร.ม.
(ความหนา)		
ค่างานต้นทุน = 29.09 + 0.00 + 27.45 + 7.15	=	63.69 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)


2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่หินคลุก)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X (27,752.570 บาท/ตัน) / 1,000	=	27.752 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต)	=	7.540 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 27.752 + 7.540	=	35.292 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.29 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 0.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 1.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 4.550 บาท/ตัน	=	0.676 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)		
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 30,919.240 บาท/ตัน	=	1,607.800 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 281.980 บาท/ลบ.ม.	=	208.665 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	4.550 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	127.865 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,379.336 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,379.33 / 8.33	=	285.63 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าดำเนินการตีเส้นจราจร	= 290.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.



แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประทศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยไฟแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องถิ่นก่อสร้าง	ท้องถิ่นก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานปริมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	X						ศิลาสามยอด	18 กันยายน 2568	สืบราคาหินคลุกจาก ศิลาสามยอด
2	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	X						ศิลาสามยอด	18 กันยายน 2568	สืบราคาหินย่อยจากศิลาสามยอด
3	หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ลบ.ม.	X						ศิลาสามยอด	18 กันยายน 2568	สืบราคาจากศิลาสามยอด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			3	-	-	-	-	-			

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านโฮ้ง อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง มทข. 242-2555
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,280,000.00	

อรรถพล ฤดอง

19 กันยายน 2568 17:42:22

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโฮ้ง	อำเภอบ้านโฮ้ง	จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 มทข.242-2555 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(เกษม จีปัด)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ชัยยุทธ จันตะราชา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พรทิพย์ พันธุ์เดช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิสิทธิ์ พรหมชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 มทข.242-2555 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

(อรรถพล ภูตอนตอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



อรรถพล ภูตอนตอง

19 กันยายน 2568 17:42:22

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
รายงาน คำนวณราคาและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนเคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29

อรรถพล ภูดอนทอง

19 กันยายน 2568 17:44:56

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นโด	ลบ.ม. แนน	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรโมโค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลิกลี่ 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ชุดลิกลี่ 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
	ชุดลิกลี่ 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ชุดลิกลี่ 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุตลิก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ซุตลิก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ซุตลิก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
20	งาน Milling						
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ซุตลิก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.10	2.44	3.05	22.54	23.15

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโง้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร.

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโง้ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05


โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	436.24	610.73	153	509.05	712.67	175	581.98	814.77
132	439.53	615.34	154	512.42	717.39	176	585.22	819.30
133	442.83	619.97	155	515.72	722.01	177	588.58	824.01
134	446.15	624.61	156	519.03	726.64	178	591.95	828.72
135	449.49	629.28	157	522.35	731.29	179	595.21	833.30
136	452.77	633.88	158	525.69	735.96	180	598.49	837.88
137	456.06	638.49	159	528.94	740.52	181	601.77	842.48
138	459.44	643.22	160	532.30	745.23	182	605.19	847.27
139	462.69	647.77	161	535.58	749.82	183	608.50	851.90
140	466.03	652.44	162	538.87	754.42	184	611.82	856.54
141	469.31	657.03	163	542.17	759.04	185	615.02	861.03
142	472.68	661.75	164	545.49	763.68	186	618.36	865.71
143	475.98	666.37	165	548.81	768.34	187	621.71	870.40
144	479.30	671.02	166	552.15	773.01	188	625.07	875.10
145	482.56	675.58	167	555.50	777.70	189	628.31	879.64
146	485.90	680.26	168	558.76	782.26	190	631.70	884.38
147	489.18	684.86	169	562.13	786.98	191	634.96	888.94
148	492.56	689.58	170	565.41	791.58	192	638.23	893.52
149	495.86	694.21	171	568.70	796.19	193	641.64	898.30
150	499.18	698.86	172	572.01	800.81	194	644.93	902.91
151	502.43	703.41	173	575.32	805.45	195	648.24	907.53
152	505.78	708.09	174	578.65	810.10	196	651.55	912.16

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
 4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างรถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
 3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	211.10	295.54	153	246.46	345.04	175	281.80	394.52
132	212.67	297.74	154	248.06	347.28	176	283.43	396.80
133	214.32	300.05	155	249.66	349.52	177	285.06	399.08
134	215.90	302.26	156	251.26	351.76	178	286.69	401.37
135	217.55	304.57	157	252.86	354.00	179	288.18	403.46
136	219.13	306.78	158	254.46	356.25	180	289.82	405.74
137	220.79	309.10	159	256.07	358.49	181	291.45	408.04
138	222.37	311.31	160	257.67	360.74	182	293.09	410.33
139	223.95	313.52	161	259.28	362.99	183	294.73	412.63
140	225.53	315.74	162	260.89	365.24	184	296.23	414.72
141	227.19	318.07	163	262.50	367.50	185	297.87	417.02
142	228.78	320.29	164	264.11	369.75	186	299.51	419.32
143	230.36	322.51	165	265.72	372.01	187	301.16	421.62
144	232.04	324.85	166	267.33	374.27	188	302.65	423.71
145	233.62	327.07	167	268.95	376.53	189	304.30	426.02
146	235.21	329.30	168	270.57	378.79	190	305.95	428.33
147	236.80	331.52	169	272.19	381.06	191	307.61	430.65
148	238.39	333.75	170	273.81	383.33	192	309.10	432.74
149	240.08	336.11	171	275.43	385.60	193	310.75	435.06
150	241.67	338.34	172	277.05	387.87	194	312.41	437.38
151	243.27	340.58	173	278.55	389.96	195	313.91	439.47
152	244.86	342.81	174	280.17	392.24	196	315.57	441.79

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง
 ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)
 รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
 2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

Factor F งานก่อสร้างทาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

Factor F งานก่อสร้างทาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057

อรรถพล ภูดอนทอง

19 กันยายน 2568 17:44:14

หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ขอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

Factor F งานก่อสร้างทาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ขอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

อรรถพล ภูดอนทอง

19 กันยายน 2568 17:44:14

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ขอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

Factor F งานก่อสร้างทาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ขอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

อรรถพล ฤกษ์งาม

19 กันยายน 2568 17:44:14

หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling)

Factor F งานก่อสร้างทาง

รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,078,602.37 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,078,602.37 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,266,800.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3133
6,078,602.37	1.3532
5,000,000.00	1.3642

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโง้ง ช่วงที่ ๑

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ไฟฟ้าแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
1	1.1.1	ลบ.ม.	1,383.000	462.79	640,038.57	1.3532	626.24	866,100.19
2	งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม)							
2	1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่	ตร.ม.	13,830.000	63.69	880,832.70	1.3532	86.18	1,191,942.80
	ชุดลึกเฉลี่ย 0.15 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)							
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด	ตร.ม.	13,830.000	35.29	488,060.70	1.3532	47.75	660,443.73
	(PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)							
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ขอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	13,830.000	285.63	3,950,262.90	1.3532	386.51	5,345,495.75
5	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 4. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	ตร.ม.	411.750	290.00	119,407.50	1.3532	392.42	161,582.22
								1,280,000.00
รวมราคากลาง								9,505,564.69

อรรถพล ภูดอนทอง

19 กันยายน 2568 17:42:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์/องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์



(ชัยยุทธ จันดีระชา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกษม จี๋ปัด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(พรทิพย์ พันธุ์เดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิสิทธิ์ พรหมชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรรถพล ภูตอนตอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถพล ภูตอนตอง

19 กันยายน 2568

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว					
สาย	ลพ.ถ.๔๘๐๐๑	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง				
ตอน	-					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ลำพูน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.6	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินคลุก	ลบ.ม.	198.00	15.00	34.61	0.00	0.00	232.61	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราพีไอ ปูนแดง299	ตัน	2,635.51	53.00	85.77	50.00	0.00	2,771.28	มิ.ย. 2567	
3	ยางมะตอยชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลางเกรดMC-70บรรจุBULK	ตัน	41,600.00	632.00	1,017.57	35.00	0.00	42,652.57	ธ.ค. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว					
สาย ลพ.ถ.๔๘๐๐๑	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง					
ตอน -						
อยู่ในท้องที่จังหวัด ลำพูน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.6	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	31,400.00	632.00	1,017.57	35.00	0.00	32,452.57	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	247.37	15.00	34.61	0.00	0.00	281.98	ก.ย. 2568	
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,700.00	632.00	1,017.57	35.00	0.00	27,752.57	ส.ค. 2568	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	3,295.95	53.00	85.77	50.00	0.00	3,431.72	ส.ค. 2568	

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านโฮ้ง					
	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หนา					
สาย	ลพ.ถ.๔๘๐๐๑	๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว				
ตอน	-	ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13 บ้านห้วยน้ำดิบ				
		หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ้ง				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ลำพูน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.6	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	ตะโกลนรถบรรทุก50กก./ถุงตราช้าง(SCGสูตรไฮบริด)	ตัน	3,295.95	53.00	85.77	50.00	0.00	3,431.72	ส.ค. 2568	
8	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,866.67	632.00	1,017.57	35.00	0.00	30,919.24	ส.ค. 2568	
9	หินผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ลบ.ม.	247.37	15.00	34.61	0.00	0.00	281.98	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ

เปิด (e-bidding) / จ้างสร้างทางแอลพีทาคอนกรีต โดยวิธี (Pavement)

จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย
		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านโฮ้ง	ตำบลบ้านโฮ้ง ช่วงที่ ๑ ขนาดความ ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความ ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	วิจิ ประภวธรการก่อสร้าง (C-bidding) / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกาหลง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการด้านราคากลาง		

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								

อรรถพล ภูดอนทอง
19 กันยายน 2568 17:42:28

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.๔๘๐๐๑ ซอย ๑๓ บ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโฮ้ง อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัด ลำพูน

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเก่า / องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเก่า

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-place Recycling) รหัสสายทาง ลพ.ถ.48001 ซอย 13

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการทบทวนราคากลาง ตำบลบ้านโฮ้ง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน		รวม					1,280,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,280,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรรถพล ภูดอนทอง

19 กันยายน 2568 17:42:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน								
1.1	ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	20.000	ชุด	64,000.00		0.00	0.00	1,280,000.00	
	รวมค่าชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน	-	-	64,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									